



# TRQ-2022

## TORNIQUETE DE ISQUEMIA DIGITAL


Importado y distribuido por:

**SOREVAN**

[www.sorevan.com](http://www.sorevan.com)

El TRQ-2022 es un dispositivo de torniquete quirúrgico de doble canal con control digital diseñado para procedimientos que requieren isquemia controlada. Permite uso con manguito simple o doble, incluye modo IVRA, control y alarma de tiempo de isquemia, y registro de procedimientos aplicados.

## FUNCIONES PRINCIPALES




### Pantalla de inicio

- Indicador de Inflado / Desinflado.
- Indicador de modo IVRA.
- Indicador de batería.
- Indicador de conexión eléctrica.



### Presión Distal / Proximal, ajuste de tiempo y botones de selección rápida

- Rango presión: 20-650 mmHg, Tasa Aumento:  $\pm 5$  mmHg.
- Intervalo tiempo: 2-240 min, Incremento  $\pm 1$  min.
- Los últimos valores ajustados quedan almacenados en memoria.
- Cada ajuste tiene 4 teclas de selección rápida.
- El usuario puede crear un acceso rápido a valores deseados con estas teclas.



### Registro de paciente y pantalla de ajuste

- Capacidad para registrar los procedimientos aplicados al paciente.
- Apartado de ajustes para sonido, funcionalidad de alarma, ajuste del reloj, brillo, grabación y bloqueo de pantalla.

## PRINCIPALES USOS PREVISTOS

### Torniquete

Permite la creación de isquemia mediante un único manguito para una extremidad, o la creación de isquemia con control simultáneo o independiente de presión y tiempo en dos extremidades.

### Anestesia regional intravenosa (modo IVRA)

Permite la realización de anestesia regional intravenosa controlando la presión del manguito para bloquear el flujo sanguíneo en la extremidad, asegurando un bloqueo anestésico rápido y seguro durante el procedimiento.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



### Pantalla táctil LCD de 7"

Proporciona una interfaz clara e intuitiva para un control rápido y sencillo.



### Bloqueo automático de pantalla

La pantalla se bloquea automáticamente tras un periodo de inactividad para evitar operaciones accidentales.



### Sistema de alarma de seguridad

Emite advertencias visuales y acústicas en caso de riesgos potenciales o fallos de funcionamiento.



### Test automático de fugas

Realiza comprobaciones automáticas previas para detectar fugas y verificar la integridad del sistema, garantizando un funcionamiento seguro.



### Incluye cuatro manguitos variados

El dispositivo se suministra con 4 manguitos estándar listos para su uso inmediato.



### Batería recargable de ion-litio integrada (20 horas de uso)

Equipada con batería de alta capacidad que proporciona hasta 20 horas de funcionamiento continuo.



### Ajustes de memoria personalizables

Permite guardar hasta 4 preajustes personalizados de presión y tiempo. El dispositivo reanuda con los últimos valores utilizados, optimizando la eficiencia del trabajo.



### Registro y monitorización del paciente

Almacena los últimos 5 valores de presión aplicados a cada paciente para mayor seguridad y trazabilidad.



### Soporte móvil con cesta (opcional)

Puede utilizarse opcionalmente con un soporte con ruedas para mejorar la ergonomía y movilidad.

## FABRICACIÓN Y MATERIALES

### Pantalla táctil (LCD - TFT)

Permite todas las acciones necesarias para el uso del equipo.  
De fácil limpieza y desinfección.

### Carcasa (ABS)

Con asa integrada.  
Material muy robusto y resistente a UV.  
Superficie que permite una fácil limpieza y desinfección.

### Soporte y asa (ABS)

Asa de agarre para su fácil desplazamiento.  
Protección contra colisiones.

### Cesto portatubos y colgadores (ABS)



Cesto de 8 L y hasta 6 kg de carga.  
Medidas 100 x 320 x 200 mm.  
Colgadores para tubos en cesta y trasera de la columna.

### Columna principal (Aluminio)

Robusta y ligera.  
De fácil limpieza y desinfección.  
Dimensiones carro: 1120 x 650 x 650 mm.  
Peso carro: 9 kg.

### Base con ruedas (ABS)

Base con 5 ruedas dos de ellas con freno.



Producto importado y distribuido por:



www.sorevan.com

Accede a nuestros catálogos:

ADULTOS



ESCANEA O PINCHA AQUÍ

NEONATOS



ESCANEA O PINCHA AQUÍ

SERVICIO TÉCNICO



ESCANEA O PINCHA AQUÍ

**MEDICAL SOREVAN SL**

Puerta de Abajo, 18 28430 Alpedrete, Madrid  
T.918 501 058 F. 918 514 824  
sorevan@sorevan.com